


ABANT GÖLÜ VE YAYLALARI

Abant gölü ve çevresi çoğunlukla Gökmar olmak üzere, Sarıçam, Karaçam ve Kayın ağaçlarının saf ya da karışık ormanlarıyla kaplıdır. Ayrıca bu ormanlarda, gürgen, meşe, akçaağaç, kavak, dişbudak, söğüt gibi ağaçlar görülmektedir. ormangülü, ılgın, fındık, muşmula, papazkühah, alıç, çobanpüskülü, kuşburnu, eğrelti, böğürtlen, çilek, nane, ahududu, sarmaşık, ısırğan, atkuyruğu ve çayır otları başlıca çalı ve otsu türler, domuz, geyik, karaca, ayı, tilki, çakal, tavşan ve çeşitli yırtıcı-ötücü kuşlar da görülmektedir.



Abant Gölü, Bolu'nun 34 kilometre güney batısında bir Tabiat Parkı içinde, yaklaşık 1350 metre yükseklikte bulunan ve alanı 125 hektarı bulan tektonik kaynaklı bir heyelan gölüdür. En derin yeri 18 m dir. Gölde çıkan ve Abant Alabalığı olarak bilinen balık, literatüre *Salmo trutta abanticus* olarak girmiştir. Göl birkaç kaynak suyu, iki-üç kısmen devamlı olan akarsu ve özellikle de kar ve yağmur suları ile beslenmektedir. Abant gölü çevresinde aşağıdaki haritada görülen 1150 hektarlık bölüm, 1988 yılında Tabiat Parkı olarak ayrılmıştır.



Abant çevresinde Bolu ve Düzce illerine bağlı birçok yayla bulunmaktadır. Bunlar kuzeyde Eğreltilik, Kütüklü, Bolu, Sinekli, Eskioba, Örencik, Sarıyer, Güney ve Sarmısakkoyak ile güneyde Delice, Alpagut, Çepni, Çetmi, Samat, Bulanık, Dereköy, Mangırlar ve Feriz yaylaları bulunmaktadır. Önceleri hayvanları otlatmak için kullanılmış yerler iken şimdilerde bu amaç geri plana düşmüş daha çok turistik amaçlarla kullanılmaktadır. Eskioba yaylası Düzce yönüne diğer yaylalar Abant yönüne bakmaktadır.

Bolu Yaylası(1400 m)



Sakarca Yaylası(1550 m)



Sinekli Yayla(1450 m)



